

Energetický certifikát

vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
č. 243839/2023/91/019512008/EC

Názov budovy: **Bytový dom 05**
Ulica, číslo:
Obec: **Modra**
Okres: **Pezinok**
Účel spracovania: **Nová budova**

Parc. č.: **8347/102**

Katastrálne územie: **Modra**

Podiel celkovej podlahovej plochy:

2 - bytový dom 74,0%

8 - budova pre veľkoobchod alebo maloobchod 26,0%



Celková podlahová plocha v m²: **1453,5**

Rok kolaudácie budovy: **2023**

Posledná významná obnova: - - -

Hodnotenie jednotlivých miest spotreby

Potreba energie na vykurovanie:

A

Potreba energie na prípravu teplej vody:

C

Potreba energie na chladenie a vetranie:

D

Potreba energie na osvetlenie:

D

ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOVY

Kategória budovy: 9 - ostatné budovy vrátane budov so zmiešaným účelom využitia Verejná budova: <input type="checkbox"/>	Celková potreba energie kWh/(m ² .a)	Primárna energia kWh/(m ² .a)
Globálny ukazovateľ - primárna energia:	47	56
Vysoká energetická hospodárnosť A0+/A0/A1/A		A1
B	B	
C R_r		
D		
E R_s		
F		
G		
Energeticky nevhodná		
Normalizované hodnotenie:		<input checked="" type="checkbox"/>
Prevádzkové hodnotenie:		<input type="checkbox"/>
Minimálna požiadavka 0,5 R_r :	39	83
Typická budova R_s :	155	334

Nameraná spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m².a)

Rok	20..	20..	20..	Priemer
Spotreba energie na vykurovanie v kWh/(m ² .a)				

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na mieste:

Obnoviteľný zdroj na výrobu tepla na vykurovanie a/alebo chladenie:

Obnoviteľný zdroj na ohrev teplej vody:


Spôsob výroby elektriny z obnoviteľného zdroja:

Odvádzaná/uskladňovaná energia z obnoviteľného zdroja (druh) v kWh/(m².a):

Rekuperácia tepla (druh a účinnosť v %):

Emisie CO₂ v kg/(m².a)

10,68



Návrh opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy:

Obvodový plášť: Nenavrhuje sa

Strecha: Nenavrhuje sa

Podlaha: Nenavrhuje sa

Otvorové konštrukcie: Nenavrhuje sa

Vykurovanie:

Príprava teplej vody:

Chladenie/vetranie:

Osvetlenie:

Obnoviteľné zdroje energie: Nenavrhuje sa

Iné: Nenavrhuje sa

Predchádzajúci certifikát č: - - - -

Dátum vyhotovenia: **30. 7. 2023**

Platnosť najviac do: **30. 7. 2033**

Meno a priezvisko oprávnenej osoby: **doc. Ing. Marián Mikuláš PhD.**

Obchodné meno a sídlo: **Doc. Ing. Marián Mikuláš, PhD. EKOPROM, J. Murgaša 3, 903 01 Senec**

IČO: 41033256

DIČ: 1024275560

Kontakt: **0903633556, m.mikulas@centrum.sk**



Podpis a pečiatka: